

Υλικό	Σύμφωνα με τη Διακήρυξη
Δήλωση Σύνθεσης	ΝΑΙ
Να διαθέτουν τον επιθυμητό βαθμό καθαρότητας για χρήση κατά περίπτωση στην αναισθησία, σε μικροβιολογικό, κυτταρολογικό και παθολογοανατομικό εργαστήριο, καθώς και σε φαρμακοτεχνικό εργαστήριο	ΝΑΙ
Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά (Επιθυμητό)	ΝΑΙ
Αριθμό CAS	ΝΑΙ
Σημάνσεις επικινδυνότητας	ΝΑΙ
Συσκευασία του κατασκευαστή για υγρές μορφές και κατά προτίμηση σε πλαστικούς περιέκτες	ΝΑΙ
Η συσκευασία να συνοδεύεται από βρυσάκι	ΝΑΙ(επιθυμητή)
Συσκευασία που να προστατεύει από εξωτερικές συνθήκες (φως, υγρασία, θερμοκρασία). Ειδικά για τα θερμοευαίσθητα και υγροσκοπικά υλικά	ΝΑΙ
Σημάνσεις	Κάθε εμβαλλάγιο θα πρέπει να φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις:
	Εμπορική Ονομασία.
	Τον αριθμό παρτίδας παραγωγής και την ημερομηνία λήξεως. Την επωνυμία του
Πιστοποίηση Ποιότητας (ISO)	9001/2008, 13485/2003 (ή νεώτερα)
CE Mark (με εμφάνιση επί του προϊόντος)	Οδηγία 93/42 ή άλλη που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία
Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004))	ΝΑΙ
Πιστοποίηση Ποιότητας Δικαιολογητικά Κατάθεση	ΝΑΙ
MSDS(κατάθεση)	ΝΑΙ
Κατασκευαστής-Χώρα Προέλευσης- Δήλωση	ΝΑΙ
Έγκριση ΕΟΦ & ΓΧΚ	ΝΑΙ
EAN/UPC	ΝΑΙ
GMDN	ΝΑΙ
ΕΚΑΠΤΥ	ΝΑΙ
Ημερομηνία Λήξης ή Διάρκεια Χρήσης	ΝΑΙ ≥ 18 μήνες
Χρόνος Παράδοσης	20%, 10 ημέρες μετά την υπογραφή της
	80%, τμηματικά (4 δόσεις) μέχρι 30 Νοε 2024