

ΕΙΔΟΣ

Μπαλόνι αγγειοπλαστικής στεφανιαίων με επικάλυψη πακλιταξέλης - δεξτράνης, σε καθετήρα RX.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων με ομοιογενή επικάλυψη πακλιταξέλης ενσωματωμένης σε δεξτράνη, σε αναλογία 2,2 : 0,7 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$, σε τρισδιάστατο σχηματισμό και μορφή υδρογέλης, για συνδυασμένη αντιμιτωτική και αντιθρομβωτική δράση, καθώς και για μακροχρόνια προσκόλληση και έκλυση του φαρμάκου στο αγγειακό τοίχωμα σε διάστημα έως και 60 ημερών.

Η επιφάνεια επικάλυψης να είναι πλήρης (360°).

Η πακλιταξέλη να ενσωματώνεται σε μορφή μικροκρυστάλλων για καλύτερη προσρόφηση στο αγγειακό τοίχωμα.

Η αποδέσμευση του φαρμάκου να γίνεται σε πίεση όχι λιγότερη από 6 ατμόσφαιρες.

Η απώλεια φαρμάκου κατά την προώθηση και τους χειρισμούς του μπαλονιού να μην υπερβαίνει το 5%.

Να διατίθενται σε καθετήρα RX ωφέλιμου μήκους 135cm, και σε διαμέτρους από 1.50 mm έως και 4.00 mm, καθώς και ποικιλία μηκών από 10 mm έως και 40mm.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΓΕΝΑ
Α.Μ.Κ.Α. 22096704253