

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	M.M.	ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΗ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	ορθοδοντικοί δακτύλιοι πρώτων μόνιμων γομφίων, άνω (τριπλοί)και κάτω (διπλοί) γνάθου σε διάφορα μεγέθη (UR:9,10,19,24,26,27/UL:(19,20,23)*2,25/LL:9,11,17,25,26/LR:9,14,15,17,20*2,26,28,29)	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	200	1. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). 2. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. 3.Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. 4. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
2	γυάλινοι καθρέπτες ενδοστοματικής φωτογράφισης	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	1	1. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). 2. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. 3.Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. 4. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
3	διαφανή διαγνωστικά ελαστικά διαφόρων μεγεθών	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Κουτί των 5000	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
4	Φρέζες αφαίρεσης ρητίνης (κωνικές λεπτές και κυλινδρικές μακριές)	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	20	Σύμφωνα με: α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένες από καρβίδιο. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
5	Φρέζες διαμαντιού για ελάττωση εγγύς-άπω διαμέτρου δοντιών, σε μήκη 8 και 10mm	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Κουτί των 5	4	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
6	Διαμαντοτανιές για αφαίρεση οδοντικής μάζας (Stripping) μονής όψης	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	2	1. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. 2. Να είναι διπλής όψης 3. Να είναι άριστης ποιότητας και ανθεκτικά στη χρήση. 4. Να αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο.
7	Φωτοπολυμεριζόμενη Υαλοιονομερής κονία συγκόλλησης δακτυλίων με (DUAL MIX SKONH YGRO)	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	ΚΟΥΤΙ	1	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να απελευθερώνει φθόριο (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
8	κοντές συρμάτινες προσδέσεις	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 100	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέονΣ (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
9	ορθοδοντικό τόξο από ανοξείδωτο ασάλι άνω και κάτω γνάθου 17Χ25	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	16	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
10	Τόξα Νικελίου Τιτανίου .018" άνω γνάθου και κάτω γνάθου	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 10	20	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
11	Τόξα Νικελίου Τιτανίου .016" άνω γνάθου και κάτω γνάθου	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 10	14	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
12	ορθοδοντικό τόξο Νικελίου Τιτανίου άνω και κάτω γνάθου 17Χ25	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	14	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
13	ορθοδοντικό τόξο Νικελίου Τιτανίου άνω και κάτω γνάθου 19Χ25	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	18	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
14	ορθοδοντικό τόξο από ανοξείδωτο ασάλι άνω και κάτω γνάθου 19Χ25	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	16	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
15	ορθοδοντικό τόξο Bioforce 19Χ25	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	18	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
16	ελαστικές προσδέσεις γκρι	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκευασία των 1000	30	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

17	Φρέζες κοπής μετάλλου για αερότορ	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ των 5	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
18	Τόξα Νικελίου Τιτανίου .014" άνω γνάθου και κάτω γνάθου	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	14	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να έχει το μικρότερο δυνατό χρόνο πήξης. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
19	Φωτοπολυμεριζόμενος συγκόλλητικός παράγοντας για υγρή και στεγνή αδαμαντίνη	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	5	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να απελευθερώνει φθόριο (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
20	οδοντόβουρτσες μιας χρήσης με οδοντόκρεμα	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	100	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
21	ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ.των 5	4	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι σκληρότερη και με χαμηλότερη ελαστικότητα από τις ρητίνες συγκόλλησης ακίστρων.
22	κερί σε ράβδους	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ των 64	1	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
23	ελατήριο ανοιχτού τύπου από ΝΙΤΙ σε ράβδους	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	4	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
24	ακτινοσκιερ διαχωριστικά ελαστικά	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ των 1000	1	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
25	ορθοδοντικό κερί ανακούφισης σε ατομική συσκευασία	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 50	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
26	πλαστικά δισκάρια αποτύπωσης διαφόρων μεγεθών	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	τεμ.	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
27	οδηγοί ελαστικών	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 100	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
28	φωσφορικό οξύ 37% αδροποίησης αδαμαντίνης σε υγρή μορφή των 23 gr	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	τεμ.	4	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
29	τοξο ανω και κατω γνάθου απο ανοξείδωτο ασάλλι 16x22	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	4	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
30	λάστιχα στίλβωσης για χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 12	3	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
31	ορθοδοντικά (twin) αγκύλια τιτανίου άνω και κάτω γνάθου (MBT, 22 " Slot)	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	1000	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα και κατάλληλα για ασθενείς με αλλεργία στο νικέλιο. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας, με χαμηλό προφίλ και gingival offset (όχι mini) και compensation slot σε κυνόδεοντες και προγομφίους.
32	Ορθοδοντικοί σωληνίσκοι δευτέρων μόνιμων γομφίων άνω και κάτω γνάθου (MBT 0,22" slot)	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	40	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
33	buttons με στρογγυλή βάση	ΠΕΔ-A-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας και

34	Ορθοδοντικοί σωληνίσκοι πρώτων μόνιμων γομφίων άνω και κάτω γνάθου (MBT 0,22" slot)	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	300	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
35	κερί αποτυπωσης (model wax) σε πλάκες	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	1	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
36	19x25 multibraided SS τόξο άνω και κάτω γνάθου	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	6	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
37	σύρματα cuNT 19x25 ανω και κατω γναθου	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Συσκ. Των 10	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
38	υγρό απολύμανσης εργαλείων για υπερήχους	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να μην περιέχει αλδευδες.
39	αξιλαρακια αυχενικα και ινιακης ελξης για εξωστοματικα	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	τεμαχια	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
40	19x25 TMA άνω και κάτω γνάθου	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 10	18	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
41	θηκες εξωστοματικού	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
42	ορθοδοντικά τόξα από ανοξείδωτο ατσάλι 20"	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 100	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
43	φωτοπολυμεριζόμενη κόλλα δακτυλίων (no mix) με απ	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 5	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
44	εξωστοματικο μηχανημα με αγκυλες διαφορων μεγεθα	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	τεμάχια	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
45	ελατήρια ελξης εξωστοματικου τόξου	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 30	1	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
46	fvtopolymeriz;omeh ρητίνη συγκόλλησης ορθοδοντικά	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 2	3	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
47	μασκες διορθωσης 3ης τάξης	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	τεμάχια	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
48	σύρματα cuNT 17x25 ανω και κατω γναθου	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
49	ελαστικές αλυσίδες γκρι (short & open)	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	8	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
50	σύρματα cuNT 14 και 18	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	συσκ. Των 10	10	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
51	Άμμος για αμμοβολή 50μ και 90μ	ΠΕΔ-Α-00317 - ΑΝΑΛ.ΥΛ.ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤ.ΕΝΔΟΔΟΝ.ΠΡ ΟΣΘ.-ΟΡΘΟΔ	Τεμ.	2	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι τυποποιημένα. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.