

SEC ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 1-1,5Min Η
ΚΟΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ,
ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ, ΝΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΟΥ 1ml ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

3

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΚΤΩ (8) ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ
ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 1ML (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ)