

**401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**

	<p>με μήκος ράμματος 45cm. Μονόκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα. Να παρέχουν στήριξη για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 35%-60% της τάσεως τους περίπου. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 182-238 ημέρες.</p> <p>7) Ένας Ενδοσκοπικός Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων, σπειρώ διαμέτρου 10mm, με δύο στάδια λειτουργίας, α) εισαγωγή και έκταση με δύο μεταλλικά ελάσματα για κυκλικό άνοιγμα του σάκου και ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου από ισχυρό, ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών, μέγιστη χωρητικότητα 225ml, διαστάσεων 102mm x 152mm και δυνατότητα επανατοποθέτησης του εφόσον χρειαστεί.</p>		