


Πολύκλωνο συνθετικό μη απορροφήσιμο ράμμα από φυσικές πρωτεϊνούχες ίνες Μεταξιού (Φιβροΐνη), με επικάλυψη κάθε ίνας του ράμματος με σιλικόνη πριν και μετά την πλέξη για αποφυγή τραυματισμού του ιστού. Ράμμα μαύρο με μία βελόνη καμπυλότητας 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα από ανοξείδωτο ατσάλι 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5 - 9,5%, με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, μήκους 24 χιλ., πάχος ράμματος Νο 2/0, μήκος 75 εκ. Σε κυτία των 36 τμχ.

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα μέσης απορρόφησης από γλυκολίδη - λακτίδη, με επικάλυψη γλυκολιδίου - καπρολακτόνης, για αποφυγή ξεφτίσματος σε πολλαπλά περάσματα. Διαθέτει 140% της αρχικής ελάχιστης δύναμης κόμπων, βάσει προτύπων της Ευρωπαϊκής & Αμερικανικής φαρμακοποιίας, και αντοχή στην τάση, 80% στις 14 ημέρες, 30% στις 21 ημέρες. Ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε 56 - 70 ημέρες. Ράμμα λευκό με μία βελόνη ευθεία κόπτουσα από ανοξείδωτο ατσάλι 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5 - 9,5%, με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, μήκους 60 χιλ., πάχος ράμματος Νο 3/0, μήκος 75 εκ. Σε κυτία των 36 τμχ.


ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΓΣΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253